AUDIOLINE

Produktübersicht

05/2014



www.audioline.de

Zeichenerklärung



GGT-Siegel
Mit diesem Siegel bescheinigt die Gesellschaft für Gerontotechnik unseren Produkten eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Zu den Prüfkriterien zählen unter anderem Funktionalität, Preis-Leistungsverhältnis sowie die Spezialfunktionen für Hör- und Sehgeschädigte.



ECOmode
Reduzierte Strahlung zwischen Mobilteil und Basisstation. Eco-Mode reduziert Strahlung und Sendeleistung um bis zu 75% im Gesprächsmodus und über 90 % bei Ablage des Hörers in der Basis.



DEKRA-Siegel
Das Siegel bestätigt durch Teilnahme unseres Unternehmens am DEKRA „Web-Voting“, dass unsere Servicequalität laufend überwacht wird.



Energiesparend
Die mitgelieferten Netzteile erfüllen die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG).



Service
audioline bietet Ihnen optimalen Service und wir gewähren auf alle Produkte 24 Monate Garantie.



Hörgerätekompatibel
Bei „normalen“ Telefonen kommt es bedingt durch die Übertragungsfrequenz zu Störungen, diese führen zu Verzerrungen im Hörgerät. Daher verfügen die meisten Hörgeräte über die Möglichkeit eine „T“-Einstellung (das „T“ steht für Telefon) zu wählen. Über einen Programmwahlknopf kann man das Hörgerät so einstellen, dass es mit Induktionsschleifen zusammenarbeiten kann. Dadurch wird der Ton direkt ins Hörgerät übertragen. Die Übertragung mittels der Induktionsspule hat den Vorteil, dass alle störenden Hintergrundgeräusche beim Telefonat herausgefiltert werden und sich die Übertragung den individuellen Einstellungen des Hörgeräteträgers anpasst.



CO_2 Zertifikat
Über NOVENTIZ beteiligen wir uns an Rücknahmesystemen und tragen nachhaltig zum Recycling und zur Einsparung von Primärrohstoffen bei. Die Erfassung und Verwertung von Verkaufsverpackungen dient der Gewinnung von Sekundärrohstoffen (z.B. Papierfasern, Glasscherben oder Kunststoffgranulaten) und wird zur Herstellung neuer Produkte eingesetzt.

TEL 5 clip

Art.Nr.: 590519



- LC-Display
- 10 Kurzwahlspeicher
- Rufnummernanzeige (clip*)
- Einstellbare Rufton- und Hörerlautstärke
- Nebenstellenanlagen geeignet
- Wandmontage möglich

TEL 10 silber

Art.Nr.: 596511



- Ergonomisches Design
- Softgrip Oberfläche
- Tonwahl
- Rückruf
- Stummschaltung des Mikrofons
- Wahlwiederholung
- Einstellbare Flashzeit
- Tonrufeinstellung laut/leise
- Wandmontage möglich

TEL 19

Art.Nr.: 591110



- Freisprechfunktion
- 3 Direktwahl- und
  10 Kurzwahlspeicherplätze
- R-Taste (Flash / Hookflash)
- Einstellbare Rufton- und Hörerlautstärke
- Wandmontage möglich

*Rufnummernanzeige netzabhängig

TEL 36 Clip

Art.Nr.: 590441



- LC-Display
- Freisprechfunktion
- Telefonbuch mit 32 Speicherplätzen
- 2 Direktwahl- und 10 Kurzwahlspeicher
- Rufnummernanzeige (clip*)
- Einstellbare Rufton- und Hörerlautstärke
- Wandmontage möglich


DECT Air-Line 50

Art.Nr.: 593886



Schnurlos-Telefonleitung
im DECT-Standard

- zusätzliche Telefondose
  für Telefone, Faxgeräte
- Sofort einsetzbar (Plug & Play)
- Reichweite bis 50 m (innen)
  bis 300 m (außen)
- erweiterbar um bis zu drei
  GAP-fähige Geräte



*Rufnummernanzeige netzabhängig

M 4600

Art.Nr.: 902827 - rot
Art.Nr.: 902834 - mokka







Mobiltelefon (GSM)

- Einfach zu bedienen mit großen Tasten
- SOS-Notruftaste (für 5 Rufnummern)
- Besonders laut
- Großes, beleuchtetes Display
- Telefonbuch für 300 Einträge
- Taschenrechner / Taschenlampe
- SMS Textnachrichten senden, empfangen und speichern
- Freisprecheinrichtung
- Micro-USB Anschluss
- Dual-Band GSM (900 / 1800 oder 850/1900 MHz)
- Akku: Li-Ion 600 mAh

MT 1000

Bluetooth®

Art.Nr.: 903138



Mobiltelefon (GSM)

- Einfach zu bedienen mit Touch-Sreen
- SOS-Notruftaste (für 5 Rufnummern)
- 2,8“ Farbdisplay
- 0,3 Megapixel Kamera (Rückseite)
- WAP 2.0
- Bluetooth
- Telefonbuch für 300 Einträge
- SMS Textnachrichten senden und empfangen
- Taschenrechner / Taschenlampe
- Integrierte FM-Antenne
- Micro-USB Anschluss
- Headset-Anschluss (3,5 mm)
- Dual-Band GSM (900 / 1800 oder 850/1900 MHz)
- Ladeschale optional
- Akku: Li-Ion 1000 mAh



Ladeschale separat erhältlich (Art.Nr. 903145)

*Rufnummernanzeige netzabhängig

Tangent 500

Art.Nr.: 903121







- Design-Schnurlostelefon
- DECT/GAP-Standard
- Strahlungsarm und energieeffizient
- Beleuchtetes Display
- Menü in 10 Sprachen (DE, GB, FR, IT, PT, ES, TR, RO, PL, NL)
- Freisprechfunktion
- Rufnummernanzeige (clip*)
- Telefonbuch mit 100 Speicherplätzen

TEAM 300

Art.Nr.: 901974







- DECT/GAP-Standard
- Strahlungsarm und energieeffizient
- beleuchtetes Display
- Menü in 3 Sprachen (DE, GB, TR)
- Freisprechfunktion
- Rufnummernanzeige (clip*)
- Telefonbuch mit 20 Speicherplätzen



TEAM 380

Art.Nr.: 901981









Ausstattung wie Team 300, zusätzlich mit Anrufbeantworter:

- 15 Minuten Speicherkapazität
- Bedienung von Basis und Mobilteil möglich

*Rufnummernanzeige netzabhängig

TEAM 382

Art.Nr.: 901998









Ausstattung wie Team 380 mit einem zusätzlichen Mobilteil und Ladeschale.

- Direkt betriebsbereit mit zwei Mobilteilen
- Kostenlose Interngespräche
- Gesprächsweiterleitung
- Dreierkonferenz

TEAM 383

Art.Nr.: 902001









Ausstattung wie Team 380 mit zwei zusätzlichen Mobilteilen und Ladeschalen.

- Direkt betriebsbereit mit drei Mobilteilen
- Kostenlose Interngespräche
- Gesprächsweiterleitung
- Dreierkonferenz

Bullet 200 Combo

Art.Nr.: 595279



Kombi-Set aus schnurlosem und schnurgebundenem Telefon

AUSSTATTUNG MOBILTEIL:
- Strahlungsarm und energieeffizient
- Großes, beleuchtetes Grafikdisplay
- Menü in 12 Sprachen (DE, GB, FR, ES, PT, TR, PL, RO, GR, CS, HU, RU)
- Freisprechfunktion
- Weckfunktion
- Rufnummernanzeige (clip*)
- Telefonbuch mit 20 Speicherplätzen

AUSSTATTUNG BASIS:
- Großes, beleuchtetes LC-Display
- Menü in 12 Sprachen (wie Mobilteil)
- Freisprechfunktion
- Rufnummernanzeige (clip*)
- Telefonbuch mit 20 Speicherplätzen

*Rufnummernanzeige netzabhängig

Pro 200

Art.Nr.: 593770







- Strahlungsarm und energieeffizient
- beleuchtetes Display
- Menü in 3 Sprachen: DE, GB, TR
- Freisprechfunktion
- Rufnummernanzeige (clip*)
- Telefonbuch mit 20 Speicherplätzen
- Uhrzeitanzeige und Wecker mit Schlummerfunktion

Pro 280

Art.Nr.: 593787









Ausstattung wie Pro 200,
zusätzlich mit Anrufbeantworter:

- 15 Minuten Speicherkapazität
- Bedienung von Basis und Mobilteil möglich

Pro 282

Art.Nr.: 593794









Ausstattung wie Pro 280
mit einem zusätzlichen Mobilteil
und Ladeschale

*Rufnummernanzeige netzabhängig

Pro 200 Color







Ausstattung wie Pro 200.

	Artikel-Nr.
Pro 200 Color Aubergine	596207
Pro 200 Color Grasgrün	596221
Pro 200 Color Leuchtorange	596252
Pro 200 Color Pink	596238
Pro 200 Color Türkisblau	596214
Pro 200 Color Leuchtrot	596245

Pro 280 Color







Ausstattung wie Pro 280.

	Artikel-Nr.
Pro 280 Color Aubergine	901127
Pro 280 Color Grasgrün	901103
Pro 280 Color Leuchtorange	901141
Pro 280 Color Pink	901097
Pro 280 Color Türkisblau	901110
Pro 280 Color Leuchtrot	901134



*Rufnummernanzeige netzabhängig

BigTel 40 plus

Art.Nr.: 593305









- 6 programmierbare Direktwahl-Fototasten
- 10 Kurzwahlspeicher
- Hörgerätekompatibel
- optische Rufanzeige
- Klangregelung des Hörers

BigTel 48

Art.Nr.: 592513







- Einfache Bedienung durch große Tasten
- optische Rufanzeige
- Hörgerätekompatibel
- 3 programmierbare Notruf-/ Direktwahlspeicherplätze
- 10 Kurzwahlspeicher



BigTel 49

Art.Nr.: 592469







Boost-Regelung der Hörerlautstärke

- Einfache Bedienung durch große Tasten
- optische Rufanzeige
- 2 programmierbare Notruf-/ Direktwahlspeicherplätze
- Hörgerätekompatibel
- Klangregelung des Hörers
- Freisprechfunktion
- Beleuchtetes Display
- Rufnummeranzeige (clip*)
- Telefonbuch mit 32 Speicherplätzen

*Rufnummernanzeige netzabhängig

BigTel 50 alarm plus

Art.Nr.: 592452











- Einfache Bedienung durch große Tasten
- Inkl. spritzwassergeschütztem Alarmsender:
  Durch Druck auf die Alarmtaste wird ein Notruf an bis zu drei von Ihnen festgelegte Nummern ausgelöst!
- Hörgerätekompatibel
- Sprachausgabe bei Tastendruck
- 3 programmierbare Notruf-/ Direktwahlspeicherplätze
- Freisprechfunktion
- Beleuchtetes Display
- Rufnummernanzeige (clip*)
- Telefonbuch mit 30 Speicherplätzen



Alarmgeber mit Arm- und Halsband




Boost-Regelung der Hörerlautstärke







Alarmgeber, der am Hals oder am Handgelenk getragen werden kann.



*Rufnummernanzeige netzabhängig

BigTel 160

Art.Nr.: 902247









- DECT/GAP-Standard
- Strahlungsarm und energieeffizient
- Hörgerätekompatibel
- beleuchtetes Display
- Anhebung der Empfangslautstärke bis 23 dB
- 2 Direktwahltasten (M1/M2) / 8 Kurzwahltasten
- Freisprechfunktion
- Telefonbuch mit 20 Speicherplätzen
- Rufnummernanzeige (clip*)

BigTel 165

Art.Nr.: 902469









Ausstattung wie BigTel 160, zusätzlich mit Freisprechanhänger

- Anhänger mit Freisprechfunktion zum Telefonieren
- mind. 5 - 8,5 Stunden Dauergespräch
- Reichweite bis 250 m (außen) bzw. 40 m (innen)

BigTel 200

Art.Nr.: 595194











- DECT-/GAP-Standard
- Strahlungsarm und Energieeffizient
- Hörgerätekompatibel
- Extra großes beleuchtetes Punkt-Matrix-Display
- Freisprechfunktion
- Anhebung der Empfangslautstärke bis zu 30 dB
- Extra lauter Rufton bis zu 80 dB
- optische Rufanzeige
- Telefonbuch mit 50 Speicherplätzen
- Rufnummernanzeige (clip*)

*Rufnummernanzeige netzabhängig

BigTel 202

Art.Nr.: 595217











Duo-Set:
Ausstattung wie BigTel 200
mit einem zusätzlichen Mobilteil
und Ladeschale.

BigTel 280

Art.Nr.: 595224









+30dB
+80dB



Extra helle Signal-LED

Ausstattung wie BigTel 200,
zusätzlich mit Anrufbeantworter
(11 Minuten Speicherkapazität).



BigTel 480

Art.Nr.: 595231











Kombi-Set aus schnurgebundenem Telefon
mit integriertem Anrufbeantworter plus
DECT-Telefon

- DECT-GAP-Standard
- Anhebung der Empfangslautstärke
  bis zu 30 dB
- Extra lauter Rufton bis zu 80 dB
- Anrufbeantworter in Basis integriert
  (11 Minuten Speicherkapazität)
- Hörgerätekompatibel
- großes beleuchtetes
  Punkt-Matrix-Display (Mobilteil)
- Großes beleuchtetes LC-Display (Basis)
- Freisprechfunktion
- Rufnummernanzeige (clip*)
- 2 Telefonbücher mit je 50 Speicherplätzen
- optische Rufanzeige

*Rufnummernanzeige netzabhängig

Baby Care 6

Art.Nr.: 594180









ELTERNGERÄT:

- Lautstärkeregelung
- Geräuschsensorleuchte
- Optische(r) und akustische(r) Babyalarm, Akku-Leerwarnung und Reichweitenwarnung
- Übertragungsstandard DECT
- 120 Kanäle

BABYGERÄT:

- ECO ZERO – strahlungsfreie Überwachung (im Ruhezustand)
- Geräuschaktivierte Übertragung (VOX)
- Nachtlicht
- Übertragungsbereich* bis 50 m (innen), bis 300 m (außen)
- Pagingfunktion zwischen Baby- und Elterngerät

Baby Care 7

Art.Nr.: 596016







ELTERNGERÄT:

- LC-Display mit grüner Beleuchtung
- Lautstärkeregelung
- Geräuschsensorleuchte
- Gegensprechfunktion (Baby <> Eltern)
- Optische(r) und akustische(r) Babyalarm, Akku-Leerwarnung und Reichweitenwarnung
- Übertragungsstandard DECT

BABYGERÄT:

- Geräuschaktivierte Übertragung (VOX)
- Übertragungsbereich* bis 50 m (innen), bis 300 m (außen)
- Nachtlicht

* bei optimalen Bedingungen

Baby Care 8

Art.Nr.: 594197











ELTERNGERÄT:
- LC-Display mit blauer Beleuchtung
- Lautstärkeregelung
- Geräuschsensorleuchte
- Optische(r) und akustische(r) Babyalarm, Akku-Leerwarnung und Reichweitenwarnung
- Vibrationsalarm
- Fernbedienung des Babygeräts
- Gegensprechfunktion (Baby <> Eltern)
- Temperaturüberwachung mit Alarmfunktion für Babyraum
- Echtzeituhr mit Alarmfunktionen
- Übertragungsstandard DECT
- 120 Kanäle

BABYGERÄT:
- ECO ZERO - strahlungsfreie Überwachung (im Ruhezustand)
- Geräuschaktivierte Übertragung (VOX)
- Nachtlicht
- Übertragungsbereich* bis 50 m (innen), bis 300 m (außen)
- 5 verschiedene Schlaflieder

* bei optimalen Bedingungen

Babyphone (digitale, strahlungsarme Funkübertragung)

Baby Care 12

Art.Nr.: 901479











ELTERNGERÄT:

- LC Display
- Lautstärkeregelung
- Geräusch-Sensorleuchte
- Optische und akustische Akku-Leer-warnung und Reichweitenwarnung
- Vibrationsalarm
- Temperaturüberwachung mit Alarmfunktion für Babyraum
- Echtzeituhr mit Alarmfunktion
- Übertragungsbereich* bis 50 m (innen), bis 300 m (außen)
- Anschluss für externen MP3 Player

BABYGERÄT:

- ECO ZERO – Strahlungsfreie Überwachung (im Ruhezustand)
- Geräuschaktivierte Übertragung (VOX)
- Paging-Funktion zwischen Eltern- und Babygerät
- Nachtlicht
- Schlaflieder-Funktion

* bei optimalen Bedingungen

Babyphone (digitale, strahlungsarme Funkübertragung)

Watch&Care V130



Art.Nr.: 902735



MONITOR-EINHEIT:

- 2,4“ LC-Farb-Display
- Zoom 2-fach
- Vibrationsalarm
- Anschlussmöglichkeit für ein Vibrationskissen an der Monitoreinheit
- Lautstärkeregler
- Gegensprechfunktion (Baby < > Eltern)
- 2,4-GHz-Signal (digital) durchdringt Wände, Fußböden und Decken
- 19 Kanäle
- Optische(r) Reichweitenwarnung und Babyalarm
- Temperaturüberwachung mit Alarmfunktion für Babyraum
- Es können bis zu 4 Kameras an eine Monitoreinheit angeschlossen werden

KAMERA-EINHEIT:

- 6 Infrarot-Dioden für Nachtsichtfunktion
- Geräuschaktivierte Übertragung (VOX)
- Verschlüsselte Übertragung
- Übertragungsbereich bis 150 m
- Nachtlicht
- 5 Schlaflieder

Watch&Care V131

Art.Nr.: 902742



zusätzliche Kamera zur Erweiterung des Watch & Care V130

Watch&Care V132

Art.Nr.: 902759



Multi-Set Watch & Care V132
Direkt betriebsbereit mit zwei Kameras

* bei optimalen Bedingungen

Digitale, schnurlose Audio-/Video-Überwachungssysteme

Leistungsmerkmale Babyphone im Überblick

	Baby Care 6 eco zero	Baby Care 7	Baby Care 8 eco zero	Baby Care 12	Baby Care V130
Dislplay / Beleuchtung	-/-	•/•	•/•	•/•	2,4“ Farbdisplay / •
Reichweite außen / innen	300m / 50m	300m / 50m	300m / 50m	300m / 50m	150m
Kanäle	120	120	120	120	19
VOX - Funktion	•	•	•	•	•
Strahlungsarm	•	-	•	•	-
Nachtlicht	•	•	•	•	•
Gegensprechfunktion	-	•	•	-	•
Raumtemperaturanzeige	-	-	•	•	•
Schlaflieder	-	-	• (5)	-	• (5)
Nachtsicht	-	-	-	-	• (6 Infrarot-Dioden)
Vibrationsalarm	-	-	•	•	•
Batterie-/Akku-Leerwarnung:	•	•	•	•	
Reichweitenwarnung	•	•	•	•	•
Technologie	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital (2,4-GHz)
Netz-/ Batteriebetrieb	•	•	•	•	•
Netzteil	•	•	•	•	•
Akkus	2 Akkus (AAA, 1,2 V 450 mAh NiMH)	1 Akku pack (2,4 V, 550 mAh NiMH)	2 Akkus (AAA, 1,2 V 750 mAh NiMH)	2 Akkus (AAA, 1,2 V 750 mAh NiMH)	1 Akku (3,7 V, 1500 mAh)
Ladeschale	•	-	•	-	•
Gürtelclip	•	•	•	-	•
Farbe	weiß / hellgrün	weiß / grün	weiß / beige	beige / braun	weiß / grau

Babysense II

Art.Nr.: 596276

Babysense II – auch im Kombipack inkl. Babyphone erhältlich!



Platzierung der Matten unterhalb der Matratze



Steuergerät *Sensorplatten*

Sensormatten zur Atmungsüberwachung

- Zwei große Sensormatten überwachen ständig die Bewegung und Atmung ihres Babys
- Hör- und sichtbarer Alarm, wenn die Atmung aufhört oder unregelmäßig langsam wird (mehr als 20 Sekunden aussetzt oder weniger als 10 Atemzüge pro Minute)
- Patentierte Sensortechnologie erfasst sogar Mikrobewegungen (medizinisch zugelassen nach Güteklasse II b)
- CE-zertifiziert in Europa (93/42/EEC)
- Sicheres und einfaches System ohne Stromanschluss, Strahlung und Elektrosmog
- Batteriebetrieb – keine Gefahr durch Kabel

Klinische Studie zeigt: Audioline-Sensormatten sind genauso zuverlässig wie Überwachungsmonitore mit Klebeelektroden!

Lieferumfang: 2 Sensorplatten, 1 Kontrolleinheit/Steuergerät und Aufhängeklammer, 1 Anschlusskabel

Babysense 5

Art.Nr.: 901509



Steuergerät *Sensorplatten*

- Neues, innovatives Design
- runde Sensorplatten: optimale Größe für einfacheren Transport
- auch bestens geeignet für Stubenwagen und kleinste Kinderbetten

Alle weiteren Technischen Daten wie Babysense II

Lieferumfang: 2 Sensorplatten, 1 Steuergerät, 1 Aufhängehaken, 1 Halter, 2 Kabelbinder

PMR 16

Art.Nr.: 901011



- Reichweite bis zu 5 km*
- LC-Display
- 8 Kanäle
- Lautstärkeregelung in 8 Stufen
- Rufton senden und empfangen
- Automatische Batterie-Sparschaltung
- Ausgangsleistung 500 mW

*inkl. Gürtelclips,
erforderliche Batterien: 3xAAA
(nicht im Lieferumfang)*

PMR 23

Art.Nr.: 901028



- Reichweite bis zu 5 Km
- LC-Display mit Beleuchtung
- 8 Kanäle
- Lautstärkenregelung in 8 Stufen
- Rufton senden und empfangen
- Automatische Batterie- Sparschaltung
- Ausgangsleistung 500 mW

*inkl. Akkus (6xAAA),
Netzadapter und Gürtelclips*

* bei freier Sichtlinie
** Lizenz- und gebührenfreie Funkgeräte im 446 MHz-Band

Power PMR 46

Art.Nr.: 901035



- 8 km Reichweite*
- 8 Kanäle / 38 CTCSS-Codes / 83 DCS-Codes
- LC-Display mit Beleuchtung
- Automatischer Sprachsteuerungsmodus (VOX)
- Rauschunterdrückung
- Automatische Kanalsuche (Scan)
- Monitor-Funktion
- Ausgangsleistung 500 mW

inkl. Ladeschale, Akkus (6xAAA), Headsets, Gürtelclips und Netzadapter

Power PMR 55 Sport

long range bis 10 km!

Art.Nr.: 595996





- Funkgeräte-Set im praktischen Koffer
- 10 km Reichweite*
- 8 Kanäle / 38 CTCSS-Codes
- Beleuchtetes LC-Display mit Anzeige für Kanal, Senden, Empfangen, Batteriezustand
- Automatischer Sprachsteuerungsmodus (VOX)
- Rauschunterdrückung
- Automatische Kanalsuche (Scan)
- Monitor-Funktion
- Ausgangsleistung 500 mW

inkl. Ladestation, 2 Autoladekabel, Headsets, Gürtelclips, 2 Akkupacks, Netzadapter

* bei freier Sichtlinie

** Lizenz- und gebührenfreie Funkgeräte im 446 MHz-Band

Power PMR 40

Art.Nr.: 592629





- 10 km Reichweite*
- 8 Kanäle / 38 CTCSS-Codes
- automatische Kanalsuche (Scanfunktion)
- LC-Display mit Beleuchtung
- Automatischer Sprachsteuerungsmodus (VOX)
- Rauschunterdrückung
- Monitorfunktion
- Ausgangsleistung 500 mW


inkl. Ladeschale, Akkupacks, Headsets, Gürtelclips und Netzadapter

INFO




PMR446
Im „PrivateMobileRadio 446“ stehen 8 anmelde- und gebührenfreie Kanäle im 70-cm-Band (um 446 MHz) mit einer Strahlungsleistung von 500 mW zur Verfügung.
PMR446 ist europäisch genormt. Wer reist, kann diesen Jedermann-Funk ohne Anmeldung und ohne Gebühren in vielen Ländern Europas einsetzen.

* bei freier Sichtlinie
** Lizenz- und gebührenfreie Funkgeräte im 446 MHz-Band



Detaillierte Informationen zu unserer Produktpalette
finden Sie auf: www.audioline.de

Ihr Audioline Fachhandel







AUDIOLINE GMBH
Hellersbergstraße 2a · 41460 Neuss
Telefon: 0 21 31/79 90-0 · Fax: 0 21 31/79 90-11
www.audioline.de · info@audioline.de
Service-Hotline: 0900 - 100 13 18 (Kosten bei Drucklegung: 99 ct./Min.
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend.)

902957/201402 - Technische und optische Änderungen im Zuge der Produktverbesserung vorbehalten!

AUDIOLINE